


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Porcilis Glasser	Composición: Cada dosis de 2 mL de bacterina contiene:
Forma farmacéutica: Suspensión Inyectable	- <i>Glaesserella parasuis</i> (antes <i>Haemophilus parasuis</i>) cepa 4800 tipo 5 (0.05mg TN) - 200 mg

DATOS CLÍNICOS

Especies: Porcinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: No administrar junto con otros medicamentos. En caso de autoinyección o ingestión accidental, acuda al médico de inmediato y muéstrele al prospecto o la etiqueta del producto. Uso Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Una vez abierto el envase, utilizar antes de 3 horas. Durante las horas siguientes a la vacunación puede observarse un ligero aumento de la temperatura unido a signos de malestar general. Todo el producto no utilizado y los residuos deben eliminarse de conformidad con la normativa vigente.
Indicaciones: Inmunización activa de cerdos de engorde y hembras gestantes para la protección frente a los signos clínicos de la enfermedad de Glasser causada por <i>Glaesserella parasuis</i> serotipo 5 y síntomas clínicos y mortalidad causada por <i>Haemophilus parasuis</i> tipo 4.	Dosis/Vía de administración: Inyección intramuscular de 2 mL en el cuello del cerdo. Procedimiento de vacunación: Vacune a cerdos de cinco semanas de edad en adelante; administre la vacuna dos veces, separadas entre si dos semanas. En hembras gestantes: De 6 a 8 semanas antes del parto la primera dosis y la segunda dosis de 2 a 4 semanas antes del parto. <ul style="list-style-type: none">- Agite el frasco antes de administrarla.- Utilice un equipo de vacunación estéril.- Se recomienda inyectar la vacuna detrás del pabellón auricular del animal
	Tiempo de retiro: N/A

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: (Cloruro de potasio, fosfato disódico dihidratado, fosfato potásico dihidrogenado y simeticona) c.s.p. 1 dosis. Adyuvantes: (Di-a-tocoferil acetato, polisorbato 80)	Almacenamiento: Conservar entre 2°C y 8°C. No congelar.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Frasco en PET con tapón de goma y sello de aluminio por 20 ml (10 dosis), 50 ml (25 dosis) o 100 ml (50 dosis).

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. – Holanda	
	Número Reg. ICA: 8646-BV	Fecha emisión: 13-jul-2011

